

# PURITA FORTIFICADA

## PUNTAJE HISTORIAL COMPRA 2020/PUBLICACIÓN 31 DE JULIO DE 2020 (PERIODO: 31/07/2017 – 30/07/2020)

EVALUACION HISTORIAL DE CALIDAD	WATTS	PROLESUR	NUEVO OFERENTE
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>
<b>PONDERADO 17%</b>	<b>16,95</b>	<b>16,95</b>	<b>16,95</b>

Se consideran informes preliminares recibidos hasta 3 años antes de la fecha de publicación de la licitación (Título V punto 2.4 de las Bases Administrativas aprobadas por Resolución Afecta N° 278/2013)

Los puntajes obtenidos son calculados utilizando proporciones.

Las evaluaciones del Comportamiento de Calidad anteriormente descritas, se aplicarán a todos los oferentes

- ✓ Los oferentes con entregas en los últimos 3 años desde la fecha de publicación obtendrán su puntaje de su historial y
- ✓ Los nuevos oferentes obtendrán su puntaje a través del promedio obtenido por los antiguos oferentes

Se consideran los siguientes números de muestras por parámetro medido/informe/proveedor:

Tipo Informe	Parámetros evaluados	N° Muestras según bases	N° Informes Proveedor	Total muestras WATT'S	N° Muestras según bases	N° Informes Proveedor	Total muestras PROLESUR
Preliminar	Muestras microbiológico	35	18	630	35	18	630
Preliminar	Muestras evaluación sensorial	24	18	432	24	18	432
Preliminar	Muestras hermeticidad	13	18	234	13	18	234
Preliminar	Muestras humedad	8	18	144	8	18	144
Final	Muestras contenido neto	20	6	120	20	6	120
Final	Muestras proteínas	5	6	30	5	6	30
Final	Muestras lípidos + trans	5	6	30	5	6	30
Final	Muestras vitaminas	3	6	18	3	6	18
Final	Muestras minerales*	9	6	54	9	6	54

\*Control rutinario de minerales se realiza mínimo a 3. Se consideran los siguientes minerales: Fe, Zn, Cu.

# PURITA FORTIFICADA

Evaluación del Historial de calidad	Puntajes Límite	Requisitos para obtener puntaje máximo	N° defectos WATT'S	Puntaje WATT'S	N° defectos PROLESUR	Puntaje PROLESUR
Resultados microbiológicos bajo "m"	0 a 20	<p>Puntos por inocuidad microbiológica, es decir, si tienen resultados de los controles microbiológicos exigidos, que se encuentren bajo "m" de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas. El máximo puntaje se obtiene si las muestras evaluadas presentan esta característica y el puntaje se disminuye en forma proporcional de acuerdo a la ausencia de esta característica.</p> <p style="text-align: center;">Fórmula= <math>\frac{\text{N}^\circ \text{ muestras bajo "m"} * 20}{\text{N}^\circ \text{ muestras evaluadas}}</math></p>	0	20,00	0	20,00
Resultados Evaluación sensorial "ES"	0 a 20	<p>Puntos por evaluación sensorial, es decir, si tiene resultados de aceptabilidad general igual o superior 5,0 considerando todas las muestras y las evaluaciones de los 8 jueces de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas. El máximo puntaje se obtiene si todas las muestras evaluadas presentan esta característica.</p> <p style="text-align: center;">Fórmula= <math>\frac{\text{N}^\circ \text{ muestras que cumplen} * 20}{\text{N}^\circ \text{ muestras evaluadas}}</math></p>	0	20,00	0	20,00
Contenido neto "Cneto"	0 a 20	<p>Puntos por cumplimiento del contenido neto descrito en las especificaciones técnicas de cada producto. El máximo puntaje se obtiene si todas las muestras evaluadas presenta esta característica.</p> <p style="text-align: center;">Fórmula= <math>\frac{\text{N}^\circ \text{ muestras que cumplen} * 20}{\text{N}^\circ \text{ muestras evaluadas}}</math></p>	0	20,00	0	20,00
Hermeticidad "hermet"	0 a 20	<p>Puntos por cumplimiento de hermeticidad descrito en las especificaciones técnicas de cada producto. El máximo puntaje se obtiene si todas las muestras evaluadas presenta esta característica.</p> <p style="text-align: center;">Fórmula= <math>\frac{\text{N}^\circ \text{ muestras que cumplen} * 20}{\text{N}^\circ \text{ muestras evaluadas}}</math></p>	0	20,00	0	20,00

# PURITA FORTIFICADA

Evaluación del Historial de calidad	Puntajes Límite	Requisitos para obtener puntaje máximo	N° defectos WATT'S	Puntaje WATT'S	N° defectos PROLESUR	Puntaje PROLESUR
Humedad "hum"	0 a 5	Puntos por cumplimiento de humedad descrito en las especificaciones técnicas de cada producto. El máximo puntaje se obtiene si todas las muestras evaluadas presenta esta característica.  Fórmula= $\frac{\text{N}^\circ \text{muestras que cumplen} * 5}{\text{N}^\circ \text{muestras evaluadas}}$	0	5,00	0	5,00
Proteínas "Prot"	0 a 2,5	Puntos por cumplimiento de proteínas descrito en las especificaciones técnicas de cada producto. El máximo puntaje se obtiene si todas las muestras evaluadas presenta esta característica.  Fórmula= $\frac{\text{N}^\circ \text{muestras que cumplen} * 2.5}{\text{N}^\circ \text{muestras evaluadas}}$	0	2,50	0	2,50
Lípidos "Lip +Trans"	0 a 2,5	Puntos por cumplimiento de lípidos descrito en las especificaciones técnicas de cada producto. El máximo puntaje se obtiene si todas las muestras evaluadas presenta esta característica.  Fórmula= $\frac{\text{N}^\circ \text{muestras que cumplen} * 2.5}{\text{N}^\circ \text{muestras evaluadas}}$	0	2,50	0	2,50
Vitaminas "vit"	0 a 5	Puntos por cumplimiento de vitaminas descrito en las especificaciones técnicas de cada producto. El máximo puntaje se obtiene si todas las muestras evaluadas presenta esta característica.  Fórmula= $\frac{\text{N}^\circ \text{muestras que cumplen} * 5}{\text{N}^\circ \text{muestras evaluadas}}$	0	5,00	1	$(18-1)*5 = 4,72$ 18
Minerales "Min"	0 a 5	Puntos por cumplimiento de minerales descrito en las especificaciones técnicas de cada producto. El máximo puntaje se obtiene si todas las muestras evaluadas presenta esta característica.  Fórmula= $\frac{\text{N}^\circ \text{muestras que cumplen} * 5}{\text{N}^\circ \text{muestras evaluadas}}$	3	$(54-3)*5 = 4,72$ 54	0	5,0
<b>Puntaje máximo</b>	<b>100</b>			<b>99,72</b>		<b>99,72</b>

# PURITA FORTIFICADA

WATT'S

*Detalle informes preliminares*

N° Interno	Preliminar	Fecha Recepción	Cant (Kg)	Observación	N° Defectuosos Microbiológico	N° Defectuosos Eval. sensorial	N° Defectuosos Humedad	N° Defectuosos Hermeticidad
1	PF 18-2/19	24/10/2019	98.400	No hay.	0	0	0	0
2	PF 18-3/19	08/11/2019	98.400	No hay.	0	0	0	0
3	PF 19-1/19	13/11/2019	98.400	No hay.	0	0	0	0
4	PF 19-2/19	22/11/2019	98.400	No hay.	0	0	0	0
5	PF 19-3/19	02/12/2019	98.400	No hay.	0	0	0	0
6	PF 20-1/19	20/12/2019	98.400	No hay.	0	0	0	0
7	PF 20-2/19	20/12/2019	98.400	No hay.	0	0	0	0
8	PF 20-3/19	22-01-2020	98.400	No hay.	0	0	0	0
9	PF 21-1/19	22/01/2020	98.400	No hay.	0	0	0	0
10	PF 21-2/19	25/02/2020	98.400	No hay.	0	0	0	0
11	PF 21-3/20	25/02/2020	57.900	No hay.	0	0	0	0
12	PF 22-1/20	31/03/2020	57.600	No hay.	0	0	0	0
13	PF 22-2/20	07/04/2020	55.200	No hay.	0	0	0	0
14	PF 22-3/20	07/04/2020	50.400	No hay.	0	0	0	0
15	PF 23-1/20	15/04/2020	64.800	No hay.	0	0	0	0
16	PF 23-2/20	30/04/2020	79.200	No hay.	0	0	0	0
17	PF 23-3/20	19/05/2020	79.200	No hay.	0	0	0	0
18	PF 24-1/20	19/06/2020	14.400	No hay.	0	0	0	0
		<b>WATT'S</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# PURITA FORTIFICADA

WATT'S

*Detalle informes finales*

Nº Interno	Nº informe final	Fecha Recepción Informe final	Cant. (Kg)	Detalle defectuosos	CONTENIDO NETO (20 MUESTRAS)	PROTEINAS (5 MUESTRAS)	LIPIDOS TOTALES (5 MUESTRAS)	VITAMINA C (O VITAMINA B2) (3 MUESTRAS)	MINERALES (3 MUESTRAS)
1	PF 18	01/12/2019	295.200	No hay.	0	0	0	0	0
2	PF 19	27/12/2019	295.200	No hay.	0	0	0	0	0
3	PF 20	29/01/2020	295.200	No hay.	0	0	0	0	0
4	PF 21	31/07/2020	254.700	M3 con contenido de Zn menor a 5,00mg/100 g	0	0	0	0	1
5	PF 22	11/08/2020	163.200	No hay.	0	0	0	0	0
6	PF 23	11/08/2020	223.200	M1 con contenido de Fe menor a 10,0 mg/100 g M1 con contenido de Zn menor a 5,0 mg/100 g	0	0	0	0	2
<b>WATT'S</b>				<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

# PURITA FORTIFICADA

## PROLESUR

*Detalle informes preliminares*

N° Interno	Preliminar	Fecha Recepción	Cant (Kg)	Observación	N° Defectuosos Microbiológico	N° Defectuosos Eval. sensorial	N° Defectuosos Humedad	N° Defectuosos Hermeticidad
1	PF 2-3/17	25/01/2018	33.080	No hay.	0	0	0	0
2	PF 3-1/18	25/01/2018	77.220	No hay.	0	0	0	0
3	PF 3-2/18	19/02/2018	99.340	No hay.	0	0	0	0
4	PF 3-3/18	19/02/2018	71.500	No hay.	0	0	0	0
5	PF 4-1/18	21/03/2018	62.440	No hay.	0	0	0	0
6	PF 4-2/18	24/04/2018	98.800	No hay.	0	0	0	0
7	PF 4-3/18	23/05/2018	99.360	No hay.	0	0	0	0
8	PF 1-1/20	20/03/2020	99.820	No hay.	0	0	0	0
9	PF 1-2/20	24/03/2020	69.740	No hay.	0	0	0	0
10	PF 1-3/20	25/04/2020	78.460	No hay.	0	0	0	0
11	PF 2-1/20	25/04/2020	84.700	No hay.	0	0	0	0
12	PF 2-2/20	15/05/2020	99.120	No hay.	0	0	0	0
13	PF 2-3/20	22/05/2020	99.620	No hay.	0	0	0	0
14	PF 3-1/20	22/05/2020	99.440	No hay.	0	0	0	0
15	PF 3-2/20	19/06/2020	99.800	No hay.	0	0	0	0
16	PF 3-3/20	19/06/2020	99.920	No hay.	0	0	0	0
17	PF 4-1/20	20/07/2020	89.820	No hay.	0	0	0	0
18	PF 4-2/20	20/07/2020	99.920	No hay.	0	0	0	0
		<b>PROLESUR</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# PURITA FORTIFICADA

## PROLESUR

*Detalle informes finales*

N° Interno	N° informe final	Fecha Recepción Informe final	Cant. (Kg)	Detalle defectuosos	CONTENIDO NETO (20 MUESTRAS)	PROTEINAS (5 MUESTRAS)	LIPIDOS TOTALES (5 MUESTRAS)	VITAMINA C (O VITAMINA B2) (3 MUESTRAS)	MINERALES (3 MUESTRAS)
1	PF 2	27/06/2018	201.200	No hay.	0	0	0	0	0
2	PF 3	27/06/2018	248.060	No hay.	0	0	0	0	0
3	PF 4	27/06/2018	260.600	No hay.	0	0	0	0	0
4	PF 1	29/07/2020	248.020	M3 con contenido de Vitamina C menor a 70 mg/100g.	0	0	0	1	0
5	PF 2	13/07/2020	283.440	No hay.	0	0	0	0	0
6	PF 3	16/10/2020	299.160	No hay.	0	0	0	0	0
<b>PROLESUR</b>				<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>