

Empresa	¿Sobre qué presentación quiere consultar?	Su consulta:	Respuesta final
Droguería Hofmann	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	¿El documento FDA debe estar apostillado?	Todos los documentos extranjeros deben estar legalizados o apostillados
Droguería Hofmann	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	Habrán excepciones de los requisitos de rotulación para el envase unitario cuando este sea muy pequeño o exista alguna imposibilidad de incorporar toda la información requerida en las bases?	La información mínima es la que solicita el decreto 825/98 para los dispositivos regulados, y la solicitadas por las bases.
Laboratorio Kampar SA	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Sobre los productos que no requieren exigencia de equivalencia, equivalencia terapéutica, como serán evaluados frente a un referente? Ya que en las bases se le asigna un 25% de puntos, aún cuando el organismo regulador ISP no lo requiere. Gracias.	La equivalencia voluntaria es un factor de evaluación, y el referente lo dictamina la autoridad sanitaria.
Droguería Hofmann	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	Habrán diferencias en cuanto a multas por no entrega de productos o entrega de información inexacta respecto a las bases anteriores?	Las sanciones aplicables informadas en Bases N° 087 corresponden a las indicadas en el Cap. XV punto 3.2 letras a ; b y c
Biogen	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Cuál será el criterio ante el actual requisito de certificados de innovación, originalidad y/o bioequivalencia por parte del ISP cuando tengo entendido que esta institución no expide estos certificados ? Gracias!	La autoridad sanitaria emite resoluciones, certificados u otros documentos para acreditar la condición de regente o equivalente terapéutico.
Novartis	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Desde cuando impacta los términos de contratos en evaluación de licitaciones con bases 087 (deducciones)	Se considerarán los términos anticipados de contratos cuyas resoluciones se hayan dictado hasta con 12 meses de anterioridad a la fecha de publicación de la licitación (CAP. VIII; Pto. 3, letra a).
Novartis	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	Desde cuando comienzas las deducciones del atraso en respuesta de OIRS en licitación 087	Se aplicará una deducción por concepto de reclamos respondidos fuera de plazo, para lo cual se considerarán todos los reclamos respondidos en un plazo mayor a 5 días hábiles dentro de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de publicación de la licitación, considerados desde la fecha en que se ingresó el reclamo (CAP. VIII; Pto. 3, letra e).
Reutter s.a	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Respecto a evaluación de dispositivos médicos. Comunidad europea ya no está emitiendo certificados de directiva 93/42/EEC. ¿Como se puede saber cual reglamento o normativa reemplace o haga como tal? ¿Pueden aclarar este punto?	Para la 42 EEC el reglamento que la reemplaza es el 745/2017. Dependiendo del tipo de producto a evaluar será la normativa de reemplazo que se utilizará como referencia.
Novartis	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	La configuración de XML en caso de no estar disponible para facturación bases 087 cuáles sería las consecuencias?	En caso de no tener disponible la configuración de XML para informar facturaciones en proceso de integración, el proveedor será sancionado de acuerdo al Capítulo XV punto 3.2 letra C.
LBS Chile Spa	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Sobre la evaluación Técnica Refente 2.2 Según esta clasificación los productos tendrán una valoración del 25% siendo referente o acreditando bioequivalencia, equi. Terapéutica. Que pasa si el producto no tiene exigencia de equivalente terapéutico por listado ISP? Como será evaluado ? Como podrás obtener el máximo Puntaje y no tener esa barrera ya que el Org regulador no lo exige. Gracias	La evaluación de los productos sin exigencia de acreditar Equivalencia Terapéutica, serán evaluados bajo los criterios que indica el Capítulo VIII, 2.2.
Lab Grunenthal	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	El plazo para dar respuesta a los RECLAMOS (Letra e Cap. VIII) considera sólo los reclamos asociados a las licitaciones asociadas a las nuevas bases N°87/2022 o será para todos los reclamos OIRS independiente de las bases que rijan esa licitación?	Se debe especificar que corresponderá a reclamos afectos a contratos licitados con Bases 87 .. o aplicará para todos los reclamos respondidos fuera de plazo de contratos en curso licitados con bases anteriores?
Laboratorio Biosano	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Los medicamentos inyectables necesitan Bioequivalencia?	Si, para los medicamentos inyectables acuosos.
Siron Pharma	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	En el punto de apertura económica de las bases se hace mención al Anexo 13 que no se encuentra en los anexos	AL respecto, se ha publicado una aclaratoria que indica que este punto no es considerado en estas bases.
Lab. Andromaco	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	La disponibilidad del reporte sobre la gestión por ejemplo de reclamos, entrega de contratos en tiempo o desistimiento de este, ¿estará disponible en la página web de Cenabast? ¿en qué sección?	Al respecto; solicito visitar la página web de CENABAST y la opción proveedores, podrá encontrar el menú de deducciones de puntajes y sus respectivos informes.

Fresenius kabi	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	¿Como será la evaluación de la deducción de puntales por contestar reclamos fuera de plazo? Desde que mes se considerarán? Piensan hacer alguna mejora en el sistema de OIRS?	Se aplicará una deducción por concepto de reclamos respondidos fuera de plazo, para lo cual se considerarán todos los reclamos respondidos en un plazo mayor a 5 días hábiles dentro de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de publicación de la licitación, considerados desde la fecha en que se ingresó el reclamo (CAP. VIII; Pto. 3, letra e).
Comercial kendall chile Ltda	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	Para nuevos procesos licitatorios, bajo la nueva resolución 87, aquellos dispositivos médicos que ya han sido adjudicados por Cenabast en los últimos 24 meses bajo la resolución antigua ejm resolución 272 , se deben presentar muestras y pautas de acuerdo al nuevo formato? Independientemente de que sean productos que cumplen con características idénticas al licitado anteriormente?	Para los dispositivos médicos que participen en licitaciones con la nuevas Bases N°87, es requisito de admisibilidad presentar una muestra. Por otra parte las pautas de evaluación se pueden presentar como documentos para la evaluación de la oferta, utilizando el Anexo N°16 "Pauta de Evaluación" para este ítem.
Lab Grunenthal	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Para bases 87 Capitulo VIII Punto 3, Deducciones al Puntaje: a. ¿los descuentos de puntajes sea por desistimiento de contrato por entrega tardía de los mismos y por tiempo en respuesta de reclamos, serán publicados consolidados en la web CNBT y con frecuencia mensual, pero no indica claramente el plazo que tomará para el indicador, aclarar si es según los 12 meses antecedentes independiente de la vigencia las bases Res N° 87. (5/10/22) o desde la Fecha de la total aprobación de las bases y la licitación en cuestión. Confirmar	Al respecto; solicito visitar la página web de CENABAST y en el banner XXXXXX, aparecerá esta información.  Se aplicará una deducción por concepto de reclamos respondidos fuera de plazo, para lo cual se considerarán todos los reclamos respondidos en un plazo mayor a 5 días hábiles dentro de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de publicación de la licitación, considerados desde la fecha en que se ingresó el reclamo (CAP. VIII; Pto. 3, letra e).
Lab. Andromaco	Cambios en la gestión contractual con las bases 087/2022	En relación de los plazos para ingresar información de stock, podría dar ejemplos para Requerimiento Descentralizado, Centralizado y Reposición a nivel de como operará para una mejor comprensión	Contratos de requerimiento descentralizado : Ejemplo mes de distribución junio 2023, el plazo para ingresar stock será hasta el 17 de mayo de 2023 ( revisar si procede por día hábil o corrido) . Contratos requerimiento centralizado , si la fecha de entrega es xx el plazo es hasta .. el plazo para ingresar stock será de 3 días hábiles previos a la distribución .. ( en proceso esta respuesta.
Fresenius Kabi	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	¿Como se completa el anexo 14 cuando el oferente es diferente al titular del registro sanitario?	Se debe completar con los datos del proveedor oferente.
Lab Grunenthal	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	Para las bases 87 ¿es posible ofertar menos del total requerido?	Las bases 087 no contempla oferta parcial.
Reutter S.A.	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	En evaluación de dispositivos médicos, se habla de certificado FDA (CFG) o certificado de libre venta, marcado CE por país de origen. Muchos productos son fabricados en CHINA por lo que CLV no indicará CE... ¿un CLV emitido en China es suficiente para obtener puntaje?	Se consideraran validos, los CLV emitidos en China marcados CE.
Fresenius kabi	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	¿Identificaran en algún lugar si el producto licitado corresponde a un producto con equivalencia exigible o voluntaria? O se debe tomar la norma ISP?	La clasificación indicada en el Anexo N°2, indica si el producto tiene o no exigencia de acreditar la equivalencia terapéutica, estas definiciones se encuentran descritas en Capitulo VIII, punto 2.
Novartis	Planificación de la demanda, observatorio e indicadores de CENABAST	Cuál es la demanda referencial que debemos considerar los proveedores?	La demanda puede ser consultad en el observatorio disponible en la web de CENABAST
Grupo Grunenthal	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	desde qué fecha y meses, se recoge la información para el descuento de puntaje por no entrega en tiempo de contratos	Se considerarán los términos anticipados de contratos cuyas resoluciones se hayan dictado hasta con 12 meses de anterioridad a la fecha de publicación de la licitación (CAP. VIII; Pto. 3, letra a).
MSD CHILE	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Para productos con equivalencia terapéutica sin obligación, cual sería el producto referente? Los productos innovadores no realizan estudios de equivalencia terapéutica.	Los que dictamine la autoridad sanitaria.
Grupo Grupo Grunenthal	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	porque se elimina la bioseguridad?	Regulatoriamente no está definido lo que es bioseguridad, por lo que este ítem ha dado espacio a distintas interpretaciones.

MERCK CHILE	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	en relación a los plazos en la entrega de contratos, qué pasa cuando CENABAST debe realizar modificaciones al contrato por algún error (representantes, precio, cantidad, RUT, etc.)	Considerando que en la misma fecha, se notifique adjudicación en el portal y que el proveedor se de por enterado; solicitar común el Gestor del proceso las modificaciones necesarias. Mientras el proveedor gestiona la boleta de fiel cumplimiento y los otros documentos para su entrega en forma y en plazo. El tiempo de demora de Cenabast se considerara al momento de generar el reporte.  PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO: El plazo para entregar el contrato firmado (Anexo N°10), en Oficina de Partes de CENABAST, será de 10 días hábiles contados desde las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación (CAP. X; Pto.1.1).
Pfizer	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	Existe una licitación publicada con bases 87/2022, en los documentos adjuntos no viene el anexo 13, como se procede en este caso con el señalado anexo, se omite su presentación o se sube el anexo copiando el formato que existía en las bases anteriores?	AL respecto, se ha publicado una aclaratoria que indica que este punto no es considerado en estas bases.
MERCK CHILE	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	En relación al precio ofertado adjudicado y la posibilidad de ser rechazo en la evaluación de la oferta, se entendería que el monto adjudicado debe estar dentro del presupuesto asignado para la licitación?	Un proceso de licitación consta de una evaluación administrativa, técnica y económica. Dentro de esta última se evalúa el precio en relación a, el monto estimado para el proceso, la última compra realizada por CENABAST, el precio transado en Mercado Público; además de las condiciones de requerimiento del producto y el olas programas a abastecer.
Lab Grunenthal	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	en caso de tener dudas sobre la información a consulta de las Deducciones al Puntaje de los informes que publicarán del comportamiento ¿Cómo, a quién y en qué plazo, será dirimido los caso de controversia respecto a inconsistencia de información que eventualmente exista y su plazo?	Será evaluado una vez advertido por el proveedor y será actualizado al mes siguiente.
MSD CHILE	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	Favor aclarar o detallar: "eliminación de certificación documental."	
Pfizer	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	En el cuerpo de la bases 087/2022, no está contemplado el Anexo 13, se entiende que será incluido posteriormente ?	AL respecto, se ha publicado una aclaratoria que indica que este punto no es considerado en estas bases.
grunenthal	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	si la galla de calidad ocurre en otro país y no se ha ingresado al sistema en Chile; ? se recoge en alguna parte para efecto de puntaje?	Solo se considerarán los reportes de reclamos ingresados al SISTEMA DE RECLAMOS OPERACIONALES (OIRS) de CENABAST, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases N° 87.
Abastecimiento Clínico SpA	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	¿Que se entiende por reclamo de calidad que constituye deducción de puntaje? ¿Basta con el reclamo de un hospital aunque sea sin fundamento? ¿O se toma en cuenta resolución de tecnovigilancia del ISP?	Todos los reclamos son revisados por el Departamento Técnico y se determina si corresponden efectivamente, a un reclamo de calidad. Posteriormente se hace una investigación.
Seven Pharma	Planificación de la demanda, observatorio e indicadores de CENABAST	el aumento de demanda ha generado un importante desajuste de los stock, sobre todo de las importaciones. No existe de parte de Cenabast una comunicación efectiva de la situación del aumento de demanda para preparar a los proveedores... se está viendo algún plan para solucionar esta situación?	En la página web de CENABAST se encuentra disponible el observatorio a disposición d ellos proveedores para visualizar el comportamiento del producto y poder tomar las medidas respectivas. Considerar que la demanda siempre puede experimentar variaciones y esto obedece a las necesidades de nuestra Red Pública de Salud.
Tecnika	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	Cuando se refiere a fabricante y pais fabricante respecto a las deducciones , si más de 1 proveedor tuviese el mismo fabricante, se considerara el descuento a aquel proveedor que no fue objeto del reclamo ?	La deducción de puntaje aplica a la planta y país de fabricación.
Baxter	Interoperabilidad	Como expuso Sergio Navarro se debe enviar la factura electrónica una vez emitida, que pasa con los rechazos de facturas por parte de las instituciones?	Los rechazos de facturas deben seguir el curso legal para eso según las directrices del SII
Reutter s.a	Interoperabilidad	Se generarán multas automáticas en caso de falla o tardanza del envío del .XML ? Habrá alguna posibilidad de backup manual?	La sanción por no entrega estará asociada al retraso en el envío de información que nos demuestre que el proveedor esta realizando las gestiones correspondientes al despacho.
MSD CHILE	Interoperabilidad	Donde se informan las facturas con el timbre de recepción por parte del cliente?	En las nuevas bases de licitación no será obligatorio enviar el cedible pues el modelo ahora se basa en la gestión de solicitudes, la recepción conforme y pago lo verá directamente el establecimiento con los proveedores

Abastecimiento Clínico SpA	Interoperabilidad	Usando la API ¿será necesario subir la imagen de la cedible? ¿o serán los clientes los encargados de cargar la recepción conforme?	En las nuevas bases de licitación no será obligatorio enviar el cedible pues el modelo ahora se basa en la gestión de solicitudes, la recepción conforme y pago lo verá directamente el establecimiento con los proveedores
Faes	Interoperabilidad	Con la Api tendrán acceso a cuando uno factura. Pero como realizarán la correlación con el despacho o entrega final al cliente. Por otro lado que pasara cuando una factura es rechazada por el cliente antes del periodo legal ( 8 días).	En las nuevas bases de licitación no será obligatorio enviar el cedible pues el modelo ahora se basa en la gestión de solicitudes, la recepción conforme y pago lo verá directamente el establecimiento con los proveedores
Comercial TZ SPA	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Para insumos dentales hay alguna distinción entre cepillos y cinta dental ? Son insumos o dispositivos médicos ? Lo mismo para Sabanilla de de papel es insumo o DM? Bolsa de papel de 1/2 Litro mismo pregunta Muchas gracias	Para cada proceso se informará en el Anexo N°2B, la clasificación del producto a adquirir.
Tecnika	Cambios en la evaluación técnica con las bases de licitación 087/2022	Las deducciones se considerarán con los datos de licitaciones transadas bajo las 274 o solo partirá con reclamos , etc , gestionados bajo las nuevas bases	Las deducciones por reclamos de calidad se considerarán de acuerdo a lo dispuesto por las Bases, a los reclamos de calidad recibidos dentro los últimos 24 meses anteriores a la fecha del cierre de recepción de ofertas
Seven Pharma	Cambios en la gestión contractual con las bases 087/2022	Cristobal Carter manifestó que los proveedores debían comunicarse más con Cenabast, sobre todo cuando algo produce la no entrega del contrato lo que puede producir un desabastecimiento. La pregunta es cómo logramos comunicarnos con Cenabast, hoy no es tan simple hacerlo.	Al respecto; considerar lo siguiente para un proceso de licitación pública:  .- Todo proceso tiene un Gestor de Compras responsable e identificado en el Portal Mercado Público.  .- Mientras un proceso se encuentre "publicado" o "cerrado", el único medio de contacto con CENABAST es a través del foro del Portal (CAP.I; Pto. 8).  .- Una vez publicada la resolución de adjudicación del proceso, el proveedor se notifica adjudicado pudiendo contactar de inmediato con el Gestor de Compras, para solicitar modificaciones al contrato e informar posible retraso en la entrega de la documentación, si y sólo si, compromete fecha de entrega. Lo anterior, deja a discreción de CENABAST la gestión del cobro de la garantía de seriedad de la oferta si el periodo de entrega de los documentos se encuentra vencida
Lab Grunenthal	Planificación de la demanda, observatorio e indicadores de CENABAST	Respecto a Observatorio y lo revisado en esta reunión visualizamos demanda referente a solo a Intermediación y la consulta es si podremos visualizar demanda correspondiente a programas ministeriales	En relación a la publicación de la demanda para Programas Ministeriales; se está trabajando para disponer esta información. Sin embargo, existen productos con procesos de compras en común, es decir, intermediación y un Programa Ministerial particular. En este caso, se encuentra disponible en el observatorio demanda para el Programa Ministerial (ejemplo, A.A SALICILIC 100MG CM/CM REC/CM MAST/CP, código CENABAST 100000003).

Reutter S.A	Planificación de la demanda, observatorio e indicadores de CENABAST	<p>Estimados</p> <p>Cuando la demanda fue mal calculada, y la red compra considerablemente menos que lo estimado, nos ha pasado de que hemos quedado con gran sobretock de productos. Existen mecanismos en bases, aparte de extender 6 meses para solventar esta situación? Bases hablan de que la cenabast debe hacer uso de opción de +-30% ¿que pasa si la red compra menos del 70% del total del contrato?</p>	<p>Al respecto; considerar la siguiente respecto de las bases 087:</p> <p>.- CAP. I; Pto. 3: "ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES. Se entenderá que todo oferente conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en los procesos de compras que se lleven de conformidad a ésta."</p> <p>.- CAP. I; Pto. 9, letra b: "Contrato de Suministro: En este caso, Cenabast adjudica un precio unitario y una cantidad máxima, la que podrá ser consumida durante un plazo específico. Sin perjuicio de ello, Cenabast publicará en su página web información meramente referencial sobre la demanda de productos, clasificándola en clientes extrasistema, clientes municipales y clientes del sistema."</p> <p>.- CAP. XI; Pto.3: "Aumento del plazo del contrato: Tratándose de un contrato de suministro y previo al término de su vigencia, existiendo cantidades pendientes de entrega, podrá acordarse entre las partes, el aumento del plazo, no pudiendo exceder los 6 meses, para lo cual será indispensable la entrega de una nueva garantía con la misma vigencia del aumento acordado."</p>
Indopharma	Planificación de la demanda, observatorio e indicadores de CENABAST	<p>Ha sucedido que del 100% adjudicado, la demanda real de distintos productos ha oscilado entre 10% a 50% de dicho total. ¿Se reduce este riesgo ahora?</p>	<p>.- CAP. I; Pto. 9, letra b: "Contrato de Suministro: En este caso, Cenabast adjudica un precio unitario y una cantidad máxima, la que podrá ser consumida durante un plazo específico. Sin perjuicio de ello, Cenabast publicará en su página web información meramente referencial sobre la demanda de productos, clasificándola en clientes extrasistema, clientes municipales y clientes del sistema."</p>
FAES	Planificación de la demanda, observatorio e indicadores de CENABAST	<p>Se hablo de demanda, pero no hablaron de realizar una distribución eficiente de medicamentos, es decir, es poco eficiente enviar 1 caja o muy pocas unidades mensualmente a diferentes puntos de Chile. Están evaluando para este tipo de establecimientos hacer despachos semestrales o anuales, considerando por parte del proveedor que el producto tiene buen vende.</p>	<p>Ante estas condiciones y analizando caso a caso, es posible consolidar demanda para la distribución más eficiente.</p>
Laboratorio Valma SpA	Planificación de la demanda, observatorio e indicadores de CENABAST	<p>Estimado Héctor,</p> <p>Es muy interesante ver la cantidad de información que manejan del mercado público, es impresionante ver que son capaces de presupuestar dos años hacia adelante, son realmente los expertos del mercado. Ahora mi pregunta es, a pesar de conocer el mercado y proyección del mismo, por qué Cenabast NO asegura las unidades licitadas? Es una variable muy delicada para los proveedores, ya que deben abastecerse con más de 6 meses de anticipación para lograr cumplir en fecha, cantidad y calidad de los productos licitados y el no cumplimiento de las unidades puede afectar la continuidad del proveedor.</p> <p>Gracias</p>	<p>Al respecto; considerar la siguiente respecto de las bases 087:</p> <p>.- CAP. I; Pto. 3: "ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES. Se entenderá que todo oferente conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en los procesos de compras que se lleven de conformidad a ésta."</p> <p>.- CAP. I; Pto. 9, letra b: "Contrato de Suministro: En este caso, Cenabast adjudica un precio unitario y una cantidad máxima, la que podrá ser consumida durante un plazo específico. Sin perjuicio de ello, Cenabast publicará en su página web información meramente referencial sobre la demanda de productos, clasificándola en clientes extrasistema, clientes municipales y clientes del sistema."</p> <p>.- CAP. XI; Pto.3: "Aumento del plazo del contrato: Tratándose de un contrato de suministro y previo al término de su vigencia, existiendo cantidades pendientes de entrega, podrá acordarse entre las partes, el aumento del plazo, no pudiendo exceder los 6 meses, para lo cual será indispensable la entrega de una nueva garantía con la misma vigencia del aumento acordado."</p>

Faes	Cambios en la gestión contractual con las bases 087/2022	El reconocimiento de la deuda es por producto/licitación?. No debería ser que sea deuda cliente x proveedor sin implicar una licitación. Esto debido a que los sistemas de bloqueo del cliente es en base al rut. Si me debe por un producto x, porque debo despachar otro producto, si la deuda es la misma.	si, la solicitud se encuentra exclusivamente acotada al producto y al ( los) punto(s) de distribución en que el incumplimiento.
MADEGOM	Generalidad de las nuevas bases de licitación 087/2022	Cambios respecto a los sellos de "comprado por CENABAST" en los productos a distribuir en los próximos despachos vía bases 87	REVISAR SI CORRESPONDE Cap. XIII Distribución de los Productos / 1.3 Solicita Sello que asegure la inviolabilidad del contenido del bulto y Cinta adhesiva propia o característica del proveedor adjudicado, que no debe ser transparente ni color café. (Revisar si en PM se requiere identificar comprado Cenabast)